

Objet			
Donneur d'ordre :	AXEL SUD	Date de prélèvement :	13/11/2024
Matériaux :	Terre Végétale criblée 0/10	Prélevé par :	LGC84 / N. DERAM
Provenance :	Site de Terre Durable - PUJAUT	Date de réception :	13/11/2024
N° d'affaire :	120		

ANALYSES	RÉSULTATS	UNITÉS	OBSERVATIONS
Granulométrie et Texture selon NF X 31-107			
Element grossier (> 2 mm)	26,8	%	Classe texturale : Sablo-argileuse code : Sal : sable argilo-limoneux Sol bien aéré, facile à travailler, la teneur en argile et en limon apporte une bonne disponibilité en eau. Cependant, les textures équilibrées restent sensibles à la compaction.
Terre fine (< 2 mm)	73,2	%	
- Sable grossiers (200 à 2000µm)	41,3	%	
- Sable fins (50 à 200µm)	18,4	%	
- Limons grossiers (20 à 50µm)	10,8	%	
- Limons fins (2 à 20µm)	17,2	%	
- Argile (< 2µm)	12,3	%	
Matière sèche MS selon NF ISO 11 465	90,6	%	
Matière organique de MS selon NF ISO 14 235	1,2	%	
Carbone organique selon NF ISO 14 235	0,7	%	
Conductivité selon NF ISO 11265	0,41	mS/cm	
pH de l'eau selon NF ISO 10390	8,2		Sol alcalin fortement calcaire
Calcaire total selon NF ISO 10693	27,9	%	
Densité apparente selon NF EN 12580	1,6	Kg/L	
Capacité de rétention en eau à pF1 selon NF ISO 11274	34,1	%	

Commentaire : Selon les spécifications de la NF U44-551, ce sol correspond à : **Terre végétale (Classe 1 type 1.2)**

doc - Indice 0

Observations :

{ - } : information non communiquée ou sans objet.

Essais sous-traités

Ces rapports peuvent être diffusés sur demande.

Pernes les Fontaines, le

7 janvier 2025

Direction

Rémi CORBIN



L'attention est attirée sur le fait que les résultats d'essais ont été obtenus avec l'échantillon défini ci-dessus. Leur représentativité est liée à celle de l'échantillon prélevé dans certaines conditions et ne peut être étendue à l'ensemble de la production ou de la fourniture. Les essais dont les résultats figurent ci-dessus ont été exécutés conformément aux normes AFNOR sauf indication contraire en observation. Les échantillons sont éliminés après essais sauf demande expresse du donneur d'ordre. La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale (1 page)